

## Каломаслоуловители съгласно EN 858-1,2 OILBOX (1)


Наименование на продукта	OILBOX без филтри	Дебит (л/сек.)	Номинален обем( л)	
OILBO X-NS1.5-TPV	Маслоуловител с дебит 1,5л/сек., вх/изх, капак и утаителен обем	1.5	800	
OILBOX -NS3-TPV	Маслоуловител с дебит 3л/сек., вх/изх, капак и утаителен обем	3	1200	
OILBOX -NS3/30-TPV	Маслоуловител с дебит 30л/сек., клас I, байпас 200/160, вх/изх, капак и утаителен обем	3-30	3000	
OILBOX -NS6-TPH	Маслоуловител с дебит 6л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	6	3000	
OILBOX -NS6/60-TPH	Маслоуловител с дебит 60л/сек., байпас 250/200, клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	6-60	3000	
OILBOX -NS10-T	Маслоуловител с дебит 10л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	10	3000	
OILBOX -NS10/100-T	Маслоуловител с дебит 100л/сек., байпас 315/250, клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	10-100	3000	
OILBOX -NS15-TR	Маслоуловител с дебит 15л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	15	3500	
OILBOX -NS20-T	Маслоуловител с дебит 20л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	20	6000	
OILBOX -NS30-TR	Маслоуловител с дебит 30л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	30	8000	
OILBOX -NS40-TR	Маслоуловител с дебит 40л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	40	12000	
OILBOX -NS50-TR	Маслоуловител с дебит 50л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	50	20000	
OILBOX -NS80-TR	Маслоуловител с дебит 80л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	80	20000	
OILBOX -NS100-TR	Маслоуловител с дебит 100л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	100	30000	
OILBOX -NS150-TR	Маслоуловител с дебит 150л/сек., клас II, вх/изх,	150	40000	

Наименование на продукта	OILBOX без филтри	Дебит (л/сек.)	Номинален обем (л)	
	капак и утаителен обем			
OILBOX -NS200-TR	Маслоуловител с дебит 200л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	200	50000	
OILBOX -NS250-TR	Маслоуловител с дебит 250л/сек., клас II, вх/изх, капак и утаителен обем	250	2x30000	


### Съставни елементи на каломаслоуловители OILBOX

Наименование на продукта	Ревизионен отвор	Ревизионни отвори (бр)	Материал	Ефективна височина на ревизионния отвор (мм)	Диаметър на ревизионния отвор (мм)	
OILBOX -CN1,5-TPV	Конус 800/630 +TFE	1	PP	340	630	
OILBOX -CNS3-TPV & OILBOX -CNS3/30-TPV	Конус 1000/800	1	PP	340	800	
OILBOX -CNS6-T & OILBOX -CNS6/60-T	Удължение 800	1	PE	500	800	
OILBOX -CNS10-T & OILBOX -CNS10/100-T	Удължение 800	2	PE	500	800	
OILBOX -CNS15-T	Удължение 800	2	PE	500	800	
OILBOX -NS1,5-TPV	Конус 800/630 +TFE	1	PP	340	630	
OILBOX -NS3-TPV & OILBOX -NS3/30-TPV	Конус 1000/630 +TFE	1	PP	560	630	
OILBOX -NS6-TPH & OILBOX -NS6/60-TPH	Гладък (за връзка с гладка тръба) или муфиран (за връзка с Прагма с тъба)	1	PP	200	400	
OILBOX -NS10-T & OILBOX -NS10/100-T	Конус 800/630 +TFE	1	PE	340	630	
OILBOX -NS15-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	

Найменувание на продукта	Ревизионен отвор	Ревизионни отвори (бр)	Материал	Ефективна височина на ревизионния отвор (мм)	Диаметър на ревизиония отвор (мм)	
OILBOX -NS20-T	Конус 800/630 +TFE	1	PE	340	630	
OILBOX -NS30-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS40-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS50-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS75-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS100-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS150-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS200-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS250-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	



OILBOX- с коалесцентен филтър CNS 3(2)- CNS 15



#### Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

#### Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

#### Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота  
(от 09:00ч. до 14:00ч.)